



hp
Intelligens
bővítőmodul

Kiegészítő
megjegyzések

Ez a fájl a *felhasználói útmutató* harmadik kiadásának kiegészítése (a 2,1-s belső vezérlőprogramnak megfelelő tartalommal), és az alábbi témakörökhöz kapcsolódó legfrissebb információt tartalmazza:

A memóriakártyáról futtatott, helytelenül megjelenő, PPT kiterjesztésű PowerPoint-fájlok javítása.....	2
Kisebb helyigényű grafikus elemek használata a PowerPoint bemutatókban.....	2
PowerPoint-szolgáltatások kiválasztása memóriakártyán futtatandó bemutató esetén.....	2
Mobileszközökön futtatható bemutatók készítése kézisámítógéphez vagy memóriakártyához	2
Mobileszközökön futtatható bemutatók készítése álló tájolású dokumentumokból	3
Memóriakártya kiválasztása bemutatókhoz	3
Memóriakártyán tárolt képek megtekintése	3
Az erősítőegység portjainak azonosítása.....	3
A kivetítő biztonságának fokozása.....	3
A vezeték nélküli hálózat használata.....	4
Kapcsolat létesítése egyéni tűzfal használata esetén	4
Közvetlen hálózati kapcsolat létesítése	4
Vezeték nélküli és vezetékes kapcsolat létesítése egy időben.....	4
Bemutató zsebszámítógéppel	5
Apple Macintosh alapú rendszerek használata.....	5
A HP Wireless Presenter-to-Go alkalmazás telepítése.....	5
A HP Wireless Presenter-to-Go program frissítése.....	5
A kivetítő belső vezérlőprogramjának frissítése	5
Memóriakártyáról futtatott bemutatók támogatott PowerPoint-szolgáltatásai.....	5

A legújabb kiegészítő megjegyzéseket a www.hp.com/go/support címen elérhető terméktámogatási webhelyen találja.

A memóriakártyáról futtatott, helytelenül megjelenő, PPT kiterjesztésű PowerPoint-fájlok javítása

Ha a PowerPoint bemutató bizonyos összetevői hiányoznak vagy helytelenül jelennek meg, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- Amennyiben a bemutató nagyméretű grafikus elemeket, illetve többféle betűkészletet tartalmaz, előfordulhat, hogy a kivetítő rendelkezésre álló memóriája nem elegendő a teljes bemutató betöltéséhez. Használjon kevesebb betűkészletet, illetve olyan betűkészleteket, amelyek kevesebb memóriát igényelnek (a betűkészletfájlok méretét a memóriakártya betűkészleteket tartalmazó mappájában ellenőrizheti), vagy csökkentse a grafikus elemek memóriaszükségletét (további információt a következő témakörben talál).
- A PowerPoint bizonyos szolgáltatásai nem használhatók memóriakártyáról betöltött PPT-fájlok esetében. Módosítsa a bemutatót, hogy az a támogatott szolgáltatásokat használja (további információt a harmadik témakörben talál).

Kisebb helyigényű grafikus elemek használata a PowerPoint bemutatókban

A memóriakártyáról betöltött PowerPoint bemutatók kivetítőn történő használata esetén előfordulhat, hogy a nagyméretű grafikus elemek memóriaszükséglete meggátolja azok megjelenítését. A grafikus fájlok mérete egy képszerkesztő alkalmazás, valamint a PowerPoint alkalmazásban elvégzett alábbi lépések segítségével csökkenthető:

1. Kattintson jobb gombbal a grafikus elemre, majd válassza a **Másolás** parancsot.
2. Válassza a **Szerkesztés** menü **Irányított beillesztés** parancsát, majd a PNG formátumú képként való beillesztés lehetőséget.
3. Törölje a régi grafikus elemet.

Másik lehetőségként a bemutatót mobil eszközön futtatható bemutatóként, PDB-fájlként is mentheti.

PowerPoint-szolgáltatások kiválasztása memóriakártyán futtatandó bemutató esetén

A bemutatók számítógép nélküli, memóriakártyáról történő futtatásakor a kivetítő számára kizárólag a memóriakártyán található információk állnak rendelkezésre, tehát nem férhet hozzá a Microsoft PowerPoint alkalmazáshoz. Mivel a kivetítő a PowerPoint 2002 népszerűbb szolgáltatásainak jó részét támogatja, memóriakártyáról való futtatáskor nem minden szolgáltatás használható. A váratlan problémákat megelőzendő csak olyan szolgáltatásokat használjon, melyek a PPT-, illetve a mobil eszközön futtatható PDB-fájlok számára egyaránt rendelkezésre állnak. A támogatott PowerPoint-szolgáltatásokat a jelen dokumentum végén található táblázat foglalja össze.

Mobil eszközön futtatható bemutatók készítése kézisámítógéphez vagy memóriakártyához

A HP Wireless Presenter-to-Go szoftverrel mobil eszközön futtatható bemutatókat hozhat létre a Microsoft PowerPoint alkalmazással. Egyes esetekben az így létrehozott bemutatókból hiányozhatnak a PowerPoint programmal beszúrt elemek, például a különleges betűtípusok, a függőlegesen elrendezett szöveg vagy a nyílvezérlések. Ha ez történik, próbálkozzon alacsonyabb fokú animálási beállítást megadni a Wireless Presenter-to-Go létrehozáshoz használt ablakában.

Mobileszközökön futtatható bemutatók készítése álló tájolású dokumentumokból

Amennyiben egy alkalmazásból való nyomtatással kíván mobileszközökön futtatható (PDB kiterjesztésű) bemutatót készíteni, első lépésként ellenőrizze az oldalbeállítást. Ha a dokumentum álló tájolású (függőleges elrendezésű), az alábbi módon biztosíthatja, hogy a lapok alsó része is látható legyen az elkészített bemutatóban:

- Nyomtatás előtt válasszon fekvő tájolást (vízszintes elrendezést), vagy
- A Nyomtatás párbeszédpanelen módosítsa a nyomtató tulajdonságait, hogy az álló tájolást használjon.

Memóriakártya kiválasztása bemutatókhoz

A kivetítő számos szabványos memóriakártya-típust támogat, amelyek a CompactFlash aljzathoz vagy az egyik USB porthoz csatlakoztathatók. Ilyen típusú kártyákat a HP és sok más gyártó is kínál. Néhány memóriakártya vagy kártyaadapter (például egyes USB 2.0-s eszközök) azonban nem megfelelő módon működik a kivetítővel. Amennyiben memóriakártyája vagy adaptere nem használható a kivetítővel, próbáljon ki egy másik gyártmányú vagy típusú kártyát, például a HP USB alapú, SD memóriakártyával működő digitális meghajtóját (DG921B).

Memóriakártyán tárolt képek megtekintése

Memóriakártya segítségével történő diavetítés során az alábbi problémák a kép helyett egy „X” (hiányzó kép) jelzés megjelenítéséhez vezethetnek:

- A grafikus fájl mérete nagyobb, mint 3,5 megabájt, illetve annak memóriai igénye meghaladja a kivetítőn rendelkezésre álló memória mennyiségét. A probléma kiküszöböléséhez ellenőrizze a fájl méreteket, és módosítsa a nagyméretű képeket vagy konvertálja azokat JPG formátumúra, hogy méretük 3,5 megabájt alá csökkenjen.
- A képfájl nem szabványos JPG-, BMP- vagy PNG-fájl.
- A fájl név tartalmazza a következő karakterek valamelyikét: \ / : * ? " < > , [] ; =

Az erősítőegység portjainak azonosítása

Egyes erősítőegységeken az USB portokat címke takarhatja, ezért a portok használatához el kell távolítani a címkét. Ne feledje, hogy a hangport nem használható.

A kivetítő biztonságának fokozása

Az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében a kivetítő több biztonsági megoldást is alkalmaz, amelyek mindegyike a beépített webkiszolgáló segítségével állítható be. Az első két beállításra a kivetítő biztonságának szavatolása végett van szükség.

- Rendszergazdai jelszó – A **Networking > Admin. Account** (Hálózat > Rendszergazdai fiók) pontban a webkiszolgáló legtöbb beállításához beállíthatja a jogosulatlan hozzáférést megakadályozó jelszót. Ez a jelszó védelmet biztosít a lentiekben említett összes többi biztonsági beállításnak.
- SNMP-közösségnevek – A **Networking > SNMP** (Hálózat > SNMP) pontban biztonságos közösségneveket adhat meg az SNMP-kiszolgálóra vonatkozó, a csak olvasást, valamint az írást és olvasást is engedélyező hozzáféréshez.

- Wireless Presenter jelszó – A **Networking > Wireless Presenter** (Hálózat > Wireless Presenter) pontban olyan jelszót adhat meg, amely megtiltja a vezetékes vagy a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül jogosulatlanul kezdeményezett hálózati bemutatásokat.
- WEP titkosítás és közös hitelesítési mód – A **Networking > Wireless Settings** (Hálózat > Vezeték nélküli kapcsolat beállításai) pontban titkosítási kulcsot és kulcsindexet definiálhat, majd segítségükkel hitelesítheti a vezeték nélküli kapcsolatokat és titkosíthatja az ilyen kapcsolatok használatával küldött adatokat.
- Hozzáférés ellenőrzése – A **Networking > Access Control** (Hálózat > Hozzáférés ellenőrzése) pontban megadhatja azon IP-címek tartományát, amelyek jogosultak kapcsolatot létesíteni a kivetítővel.

A vezeték nélküli hálózat használata

Ha a vezeték nélküli hálózatot az internetre, illetve más számítógépekhez való csatlakozásra is használja, a HP Wireless Presenter-to-Go futtatása feleslegessé teszi a kapcsolatok kézi kezelését. A szoftver indításakor letiltja a vezeték nélküli szolgáltatásokat, bezárásakor pedig visszaállítja azok működését. A szokásos vezeték nélküli hálózat használata, valamint az elérhető hálózatok megtekintése előtt ajánlott bezárni a HP Wireless Presenter-to-Go alkalmazást.

Kapcsolat létesítése egyéni tűzfal használata esetén

A kivetítővel abban az esetben is létesíthető hálózati kapcsolat, ha a számítógépet egyéni tűzfal védi.

- A tűzfalszoftver letiltása után a HP Wireless Presenter-to-Go program indításakor megjelenik a választható kivetítők listája.
- Ha nem tiltja le a tűzfalszoftvert, nem jelenik meg kivetítőlista, ám az **Other Projector** (Másik kivetítő) lehetőségre kattintva beírhatja a kivetítő hálózati beállításait, majd létrehozhatja a kapcsolatot.

Közvetlen hálózati kapcsolat létesítése

Amennyiben a kivetítő és egy számítógép között közvetlen hálózati kapcsolatot kíván létesíteni, akkor hagyományos hálózati kábel helyett keresztező hálózati kábelt használjon. Ilyen kapcsolatra akkor lehet szüksége, ha a belső vezérlőprogramot úgy frissíti, hogy nincs hozzáférése a normál hálózathoz. Ha ilyen kapcsolatot létesít, meg kell adnia a hálózati beállításokat a számítógépen és a kivetítőn.

- Nyissa meg a számítógépen a hálózati kapcsolat tulajdonságlapját, és írja be a megfelelő TCP/IP-beállításokat. Tiltsa le az automatikus címezést (DHCP), és állítsa be vagy jegyezze le a számítógép IP-címét. Az IP-címet beállíthatja például 10.2.3.4 értékre.
- Nyissa meg a kivetítőn a képernyőmenüt, és lépjen a **Setup > Network** (Beállítás > Hálózat) pontra. Tiltsa le a DHCP-beállítást, majd adjon meg olyan IP-címet, amely különbözik a számítógép negyedik mezőben látható IP-címétől (az alhálózati maszk alapértelmezés szerint 255.255.255.0). Az IP-címet beállíthatja például 10.2.3.5 értékre.

Vezeték nélküli és vezetékes kapcsolat létesítése egy időben

Ha a kivetítőt vezetékes és vezeték nélküli kapcsolathoz egyaránt be szeretné állítani, akkor a két kapcsolat IP-címét különböző alhálózatokra állítsa be, így a hozzáférési pont és a kivetítő nem

csatlakozik a hálózat ugyanazon részéhez. Ezzel kapcsolatban a hálózat rendszergazdája nyújt felvilágosítást.

Amennyiben csak egy alhálózathoz van hozzáférése, elképzelhető, hogy a Wireless Presenter-to-Go szoftverben csak az egyik kivetítőkapcsolat lesz használható. Ennek ellenére a kivetítővel létesíthető kapcsolat, és a kívánt bemutató is megtartható.

Bemutató zsebszámítógéppel

Miután telepítette a HP Wireless Presenter-to-Go szoftvert a zsebszámítógépre, lehetősége van az utóbbi képernyőjének tartalmát megjeleníteni a kivetítővel a vetítővászonon.

- Ehhez indítsa el a Wireless Mirror programot, válassza azt a kivetítőt, amellyel kapcsolatot kíván létesíteni, majd kattintson a Connect (Csatlakozás) elemre. A Wireless Mirror képernyőjének eltávolításához kattintson a Hide (Elrejtés) elemre.
- A vetített kép módosításához nyissa meg a Wireless Mirror programot, és válasszon a képernyőn látható beállítások közül: szükség esetén például nagyíthatja és forgathatja a vetített képet.
- A bemutató befejezéséhez nyissa meg a Wireless Mirror programot, kattintson a vezeték nélküli kapcsolat ikonjára, majd a Disconnect (Kapcsolat bontása) elemre.

Apple Macintosh alapú rendszerek használata

A beépített webkiszolgáló segítségével a kivetítő Apple Macintosh rendszerű számítógéppel is vezérelhető, hiszen a kivetítő a felhasználói útmutatóban felsorolt böngészőkön túlmenően támogatja a Mac OS X rendszer 10.2-es és újabb verzióiban megtalálható Safari webböngészőt is.

Amennyiben a kivetítő belső vezérlőprogramjának frissítését az Internet Explorer programmal hajtja végre, ne felejtse el átnevezni az internetről letöltött DLD-fájlt, máskülönben az Internet Explorer nem tudja megfelelően feldolgozni azt. A fájl letöltését követően írja a „**.binary**” végződést a DLD-fájl nevének végére, majd hajtja végre a kivetítő frissítését.

A HP Wireless Presenter-to-Go alkalmazás telepítése

Amennyiben a HP Wireless Presenter-to-Go számítógépre történő telepítését követően bemutatóindításkor problémát tapasztal, indítsa újra a számítógépet. Néhány számítógéptípus esetén e lépés végrehajtása is szükséges.

A HP Wireless Presenter-to-Go program frissítése

A jövőben a HP frissítéseket tehet közzé a Wireless Presenter-to-Go alkalmazáshoz.

A frissítéseket a jelen dokumentum elején említett terméktámogatási webhelyről lehet majd letölteni.

A kivetítő belső vezérlőprogramjának frissítése

Ha a kivetítő belső vezérlőprogramját hálózati kapcsolat segítségével kívánja frissíteni, ügyeljen arra, hogy a használt böngésző ne alkalmazzon előbukkanóablak-blokkolót, mivel az előbukkanó ablakok használata a sikeres frissítés alapfeltétele.

Memóriakártyáról futtatott bemutatók támogatott PowerPoint-szolgáltatásai

Az alábbi táblázat a PowerPoint 2002 szolgáltatásait, valamint azok PPT-, illetve PDB-fájlok megjelenítése esetén való támogatottságát ismerteti. A PowerPoint 2003, és a program későbbi

változatainak új szolgáltatásait a kivetítő nem támogatja. Az alábbi táblázatba foglalt információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

A Microsoft PowerPoint 2002 szolgáltatásai	PowerPoint bemutató (PPT-fájl)	Mobileszközön futtatható bemutató (PDB-fájl)
Alapszolgáltatások:		
Élőfej és élőláb	Van	Van
Hangtámogatás	Nincs	Nincs
Mozgóképtámogatás (exportálás mozgóképként)	Nincs	Nincs
Rajzeszközök	Nincs	Nincs
Alakzatok	Van, a szabadkézi firka kivételével.	Van
Kitöltőszín, vonal színe, betűszín	Van	Van
Csomópontok szerkesztése	Nincs	Nincs
Térhatású stílusok	Nincs	Nincs
Térhatás	Nincs	Nincs
Diagram	Van	Van
WordArt	Nincs, helyőrző helyettesíti.	Van
Úrlapok	Nincs	Nincs
Keresés	Nincs	Nincs
XML (XHTML)	Nincs	Nincs
Rács	Nincs	Nincs
E-mail	Nincs	Nincs
Útícsomag	Nincs	Nincs
Listajelek	Van	Van
Listajelek testreszabása	Van, hiányzó betűkészlet esetén azonban az adott karaktert a program helyettesíti.	Van
Grafikus listajelek	Van	Van
Számozás (számozott, betűkkel jelölt)	Van	Van
Árnyékolás	Részleges	Van
Árnyékolás középről vagy sarokról	Nincs	Van
Kontraszt- és fényerő-szabályozás	Nincs	Van
Váltottsoros JPEG-képek	Van, 1024 x 768 képpontos felbontásig.	Van
Nagyméretű képek	A teljes bemutató betöltését követően rendelkezésre álló memóriamennyiségtől függően.	Van
Betűigazítás és körbefuttatás	Van, amennyiben rendelkezésre áll az adott betűkészlet. Betűkészlet-helyettesítés esetén előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.	Van
Félkövér betűk	A betűket algoritmus segítségével vastagítja a készülék, esetenként a számítógépen látottól eltérő eredménnyel.	Van
Dőlt betűk	A betűket algoritmus segítségével dönti meg a készülék, esetenként a számítógépen látottól eltérő eredménnyel.	Van

A Microsoft PowerPoint 2002 szolgáltatásai	PowerPoint bemutató (PPT-fájl)	Mobileszközökön futtatható bemutató (PDB-fájl)
Árnyékolt szöveg	Van, kizárólag szürke.	Van
Árnyékolás	Nincs	Van
Mintázott vonalak	Nincs	Van
Dátum és idő metaadatok	Nincs	Megjeleníti a PDB-fájl létrehozásának dátumát és időpontját.
Függőleges szöveg középre zárása	Nincs	Van, néhány kivétellel.
Automatikus szövegkezelés	Előfordulhat, hogy a készülék levágja a képernyő aljára eső szövegrészt.	Van
Szabálytalan alakzat anyagmintázatos kitöltése	Nincs	Van
Animálási és áttünési hatások:		
Több objektum együttes animálása	Nincs	Nincs
Rácsok (bármely irányban)	Van	Van
Keret (bármely irányban)	Van	Van
Pepita (bármely irányban)	Van	Van
Fésű (bármely irányban)	Nincs áttünés / Megjelenés hatásként megjelenítve.	Rácsok hatásként megjelenítve.
Beúszás (balról, jobbról, felülről és alulról)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Törlés hatásként megjelenítve.
Beúszás (átlósan)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Vágás	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Sötét vágás	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Megjelenés hatásként megjelenítve.
Eloszlás	Van	Van
Halványítás összes változata	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Megjelenés hatásként megjelenítve.
Felvillanás	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Keret hatásként megjelenítve.
Tolás (bármely irányban)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Törlés hatásként megjelenítve.
Változó sávok (bármely irányban)	Van	Rácsok hatásként megjelenítve.
Alakzatok (kör, rombusz, pluszjel)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Kifelé tágitás hatásként megjelenítve.
Hasadás (bármely irányban)	Van	Van
Lépcsőzetes (bármely irányban)	Van	Van
Felfed (balról, jobbról, felfelé és lefelé)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Törlés hatásként megjelenítve.
Felfed (átlósan)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Beúszás hatásként megjelenítve.
Körcikk (bármely változat)	Megjelenés hatásként megjelenítve.	Megjelenés hatásként megjelenítve.
Törlés (bármely irányban)	Van	Van
Véletlenszerű hatás	Van	Van
Megjelenési hatások:		
Megjelenés	Van	Van
Keret	Van	Van

A Microsoft PowerPoint 2002 szolgáltatásai	PowerPoint bemutató (PPT-fájl)	Mobileszközökön futtatható bemutató (PDB-fájl)
Körbe-körbe	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Felvillan	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Előbukkan	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Váltakozó sávok	Van	Van
Hasadás	Van	Van
Ék	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Törlés	Van	Van
Redőny	Van	Van
Pepita	Van	Van
Kúszás	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Eloszlás	Van	Van
Beúszás	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Van
Pluszjel	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Véletlenszerű hatás	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Csíkok	Van	Van
Körcikk	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Szolid hatások (bármely változat)	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Mérsékelt hatások (bármely változat)	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Izgalmas hatások (bármely változat)	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.	Nincs. Megjelenés hatásként megjelenítve.
Kiemelési hatások	Nincs	Nincs
Útvonalak	Nincs	Nincs
Eltűnési hatások	Nincs	Nincs
Hatás előnézete	Nincs	Nincs